

男・女の産み分けについて

☆男の子がほしい場合☆

1. 4か月間 排卵日決定の為に基礎体温を測定する。
この間、夫はコンドームで避妊する。
* 排卵日をご自身でわからない場合、基礎体温表持参の上、
医師にご相談下さい。
2. この間、妻は体液をアルカリ性にするためカルシウム剤を毎日一日4錠服用する。
* カルシウム剤が必要な方はお申し出ください。
3. 5か月目の排卵日の5日前から完全に禁欲し夫はマスターベーションも控える。
妻はカルシウム剤を引き続き服用する。
4. 5か月目の排卵日の朝より夜中又は翌朝に性交するこの時に、グリーンゼリー
を膈内に入れ5分後に性交を行う。
夫は妻に深く挿入した状態で妻がオルガスムスに達した後、射精する。
* グリーンゼリーが必要な方はお申し出ください。
夫は膈内をアルカリ性にするため充分に前戯を行う。



※コンドームでの避妊に失敗しないために

1. 品質保証(JISマークなど)のある物を使用する方が好ましい。
2. ペニスが充分勃起してから装着する。
3. 装着時、精液の溜めの空気を抜く。
4. 一晩に2回性交する場合2回目は射精直前まで待たないで最初から新しい
コンドームを使用する。

＊料金＊

カルシウム剤：3300円（税込）

グリーンゼリー：9900円（税込）